

ПРЕДПИСАНИЕ № 40п-26-2022

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25 марта 2022г.

ст. Калининская

Главный специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании решения № 49 от 09.03.2022г. **Муниципального**

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10»,

Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Красная, 33, ИНН 2336011427 ОГРН

1022304037580 зарегистрирован 09.12.2002г МИФНС №16 по Краснодарскому краю

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:

ст.ст. 28, 29, 34, 35 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

п.1.5. СП 2.4.3648-20- в личных медицинских книжках у всех сотрудников отсутствуют сведения о прививках против гриппа, у Поповой А.В., Лысенко А.Н., Жижко В.В., Ложкиной Н.Н., Свечкиной Д.Л., Степкиной Е.В. нет сведений о прививках, нет обследований на брюшной тиф у помощника воспитателя Филатовой О.П., нет отметки об обследовании на гельминтозы у Ложкиной Н.Н., Голубничей Н.М., Харченко Л.Н., Мусиенко Д.А., Похно А.Ю., Федотовой Л.В., Шкурадаловой М.А., не обследованы на стафилококк Шкурадалова М.А., Григор Л.Е., Солдатова Л.Н. и др., нет прививок против дифтерии столбняка, туляремии, кори, гепатита В у Чинченко Л.Н., Голубничей Н.М., Садовой О.В., Петровой Т.Е., др.;

п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 - поверхность двора дошкольного учреждения со стороны въезда в хозяйственную зону не имеет твердого покрытия, дорожки поврежденные, неровные, с дефектами;

п.3.1.2. СП 2.4.3648-20- игровые площадки не разграничены между собой и от хозяйственной зоны зелеными насаждениями, отсутствует теневой навес на игровой площадке старшей, подготовительной А групп;

п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20- в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрен цех первичной, цех вторичной обработки овощей, холодный цех, комната для персонала (таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21). Персонал переодевается в зоне выдачи готовой пищи, пищу принимают в моечной кухонной посуде;

п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - на пищеблоке не оснащены бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха участки (зоны) приготовления холодных блюд. Не достаточно производственных цельнометаллических столов для обработки пищевых продуктов, стеллаж в складе сыпучих продуктов деревянный. (таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21) В буфетных инвентарь для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах, для доставки бутербродов из пищеблока в группу используются пластмассовые контейнеры, картофелеочистительная машина неисправна;

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20- согласно акту обследования мебели №31 от 15.03.2022 воспитанники старшей группы не обеспечены мебелью (стол, стул) в соответствии с их ростом и возрастом;

п.2.4.9. СП 2.4.3648-20- в старшей группе поверхность детских столов и стульев, банкетов поврежденная, неровная, с дефектами, буфетная мебель во всех группах приспособленная, деревянная, покрытая клеенкой, не позволяющая проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В прачечной стол для сортировки грязного белья покрыт скатертью;

п.п.2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20 - внутренняя отделка ряда помещений имеет повреждения, деф
выбоины, отпала плитка, отслоилась краска. Стены и пол в овощном складе, прачечной имеют
дефекты, неровности, на пищеблоке в моечной посуде на откосе окна следы грибка, отслоилась
шпаклевка. В медицинском кабинете на потолке трещины, на полу отслоилась краска. В моечной
кухонной посуде на полу ковровое покрытие, затрудняющее проведение влажной уборки;
п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 - на пищеблоке не исправна локальная вытяжная система на тепловым
оборудованием, не проводится очистка СПЛИТ-систем в групповых ячейках. Прачечная не
обеспечена системой вытяжной вентиляции;
п.2.11.8. СП 2.4.3648-20 - вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений в
буфетной подготовительной Б группы, в туалете старшей группы;
п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 - отопительные приборы не оснащены ограждающими устройствами в
спальне подготовительной Б группы;
п.п.2.4.11.,3.1.7. СП 2.4.3648-20 - не оснащены туалеты всех групп необходимым количеством
санитарно-технических приборов (унитазов, раковин) из расчета 1 унитаз, 1 раковина на 5 детей
(таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21), в изоляторе неисправен унитаз. Отсутствуют хозяйственные
шкафы для хранения уборочного инвентаря, хранение которого осуществляют в углах помещений,
под раковинами в умывальных комнатах. Унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями
для каждого ребенка. В прачечной ванна для замачивания грязного белья с оббитой эмалью;
п.п.2.11.2.,2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20 - неудовлетворительное содержание и санитарное состояние
надворного туалета: пол и стены имеют неровную, нарушенную поверхность, краска отслоилась,
поверхность не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, выгреб
переполнен, туалеты грязные, следы фекалий на отхожих местах;
п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 - на собственной территории учреждения допускается складирование
крупногабаритного мусора (списанное игровое оборудование, мебель), строительного мусора,
веток, автомобильных покрышек, не организована очистка мусоросборников при их заполнении на
2/3 их объема;
п.п.3.1.1.,3.1.6. СП 2.4.3648-20 - площадь игровых и спальных комнат старшей, средней А,
подготовительной Б групп недостаточная, из расчета 2м.кв. на 1 ребенка, фактически площадь
спален составляет 1,0-1,4-1,6 м.кв. соответственно, при расстановке кроватей в спальнях не
обеспечен свободный поход детей между ними, не соблюдаются регламентированные
санитарными правилами разрывы от наружных стен, отопительных приборов Площадь игровой
старшей, средней А, подготовительной Б групп соответственно 1,5-1,8-1,8 м.кв. из расчета на 1
ребенка (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21);
п.3.1.3. СП 2.4.3648-20- количество индивидуальных шкафчиков (ячеек) не соответствует
списочному составу детей в старшей и подготовительной А группах, ячеек недостаточно;
п.3.1.9. СП 2.4.3648-20 - воспитатели не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2
комплектов на человека;
п.2.9.5. СП 2.4.3648-20- в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных
и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений руководителем образовательного
учреждения не организован контроль за питанием детей.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):
п.п.2.7.,3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20- при изготовлении блюд, кулинарных изделий не обеспечена
поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую, физическую
безопасность. Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из
него кулинарных полуфабрикатов в одном (горячем) цехе на одном столе, так приготовление
салатов, обработка вареного мяса, рыбы, кур осуществляется на одном столе. Хранение молочной
продукции, суточных проб осуществляется в цехе обработки сырых продуктов;
п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - согласно экспертному заключению №1332/25 от 24.03.2022г. меню
фактического основного (организованного) питания детей от 3-х до 7-ми не соответствует
требованиям санитарных правил, а именно: изготовление продукции не осуществляется в
соответствии с технологическими документами, так как закладка картофеля в супах и кулинарных
изделиях не соответствует технологическим картам. Наименование блюд и кулинарных изделий,

указываемых в меню не соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах, так в ежедневном меню 08.02.22, 11.02.22, 15.02.22, 18.02.22 не указывается наименование реализуемых соков;

п.3.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не организовано хранение личных вещей персонала пищеблока отдельно от рабочей одежды. В старшей группе выдача готовой пищи осуществляется персоналом без перчаток;

п.3.10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20- в смывах с посуды обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы, что свидетельствует о неудовлетворительном качестве ее санитарной обработки;

п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение №5) - журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не по установленной форме. Не ведется по установленной форме ведомость контроля за рационом питания, в связи с чем, невозможно оценить выполнение среднесуточного набора продуктов (таблица 1 приложения № 7);

п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукцией на пищеблоке не оставлена суточная проба бутерброда с маслом за 10.03.2022г., проба «Котлеты мясной» и «Соуса» помещены в одну посуду.

СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4:

глава II п.24. - 10.01.2022г. у воспитанника подготовительной группы Б Серенко Жени выявлен случай инфекционного заболевания «Педикулез». Экстренное извещение о случае регистрации инфекционной болезни медицинской сестрой детского сада в Красноармейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» не подано. О каждом случае инфекционной болезни, носительства возбудителей инфекционной болезни или подозрения на инфекционную болезнь, а также в случае смерти от инфекционной болезни медицинские работники обязаны в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) представить экстренное извещение в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления больного (независимо от места его постоянного пребывания).

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №10»

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований п.п.1.5.,2.2.4.,2.4.6.1.,2.4.6.2.,2.4.3.,2.4.9., 2.4.11.,2.5.2.,2.5.3.,2.7.4.,2.7.5.,2.9.5.,2.11.1.,2.11.2.,2.11.8.,3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.,3.1.6.,3.1.7.,3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 20.03.2023

2. Устранить нарушения обязательных требований п.п.2.7.,2.8.,3.3.,3.4.,3.10.,8.1.2.(приложение №5,7), 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок до 20.03.2023

